

SPIS PRODUKTÓW

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
DS-B 15-L/NPT	377	DS-BE 18-ML/O	430	DS-BFDK0 18-L	418
DS-B 15-ML	376	DS-BE 18-ML/OA	433	DS-BFDK0 20-S	418
DS-B 15-RL	375	DS-BE 18-RL/OA	432	DS-BFDK0 22-L	418
DS-B 16-MS	376	DS-BE 20-MS/O	430	DS-BFDK0 25-S	418
DS-B 16-RS	375	DS-BE 20-MS/OA	433	DS-BFDK0 28-L	418
DS-B 16-S/NPT	377	DS-BE 20-RS/OA	432	DS-BFDK0 30-S	418
DS-B 18-L/NPT	377	DS-BE 20-S/1 1/16-12UN	431	DS-BFDK0 35-L	418
DS-B 18-ML	376	DS-BE 22-L/1 1/16-12UN	431	DS-BFDK0 38-S	418
DS-B 18-RL	375	DS-BE 22-ML/O	430	DS-BFDK0 42-L	418
DS-B 20-S/NPT	377	DS-BE 22-ML/OA	433	DS-BFE 6-ML/O	434
DS-B 22-L/NPT	377	DS-BE 22-RL/OA	432	DS-BFE 6-MS/O	434
DS-B 25-S/NPT	377	DS-BE 25-MS/O	430	DS-BFE 8-ML/O	434
DS-B 28-L/NPT	377	DS-BE 25-MS/OA	433	DS-BFE 8-MS/O	434
DS-B 30-S/NPT	377	DS-BE 25-RS/OA	432	DS-BFE 8-RL/OA	436
DS-B 35-L/NPT	377	DS-BE 25-S/1 1/16-12UN	431	DS-BFE 35-RL/OA	436
DS-B 38-S/NPT	377	DS-BE 28-L/1 5/16-12UN	431	DS-BFE 42-RL/OA	436
DS-B 42-L/NPT	377	DS-BE 28-ML/O	430	DS-BFE 6-RL/OA	436
DS-BE 6-ML/O	430	DS-BE 28-ML/OA	433	DS-BFE 6-RS/OA	436
DS-BE 6-ML/OA	433	DS-BE 28-RL/OA	432	DS-BFE 8-RS/OA	436
DS-BE 6-MS/O	430	DS-BE 30-MS/O	430	DS-BFE 10-L/9/16-18UNF	435
DS-BE 6-MS/OA	433	DS-BE 30-MS/OA	433	DS-BFE 10-ML/O	434
DS-BE 8-ML/O	430	DS-BE 30-RS/OA	432	DS-BFE 10-ML/OA	437
DS-BE 8-ML/OA	433	DS-BE 30-S/1 5/8-12UN	431	DS-BFE 10-MS/O	434
DS-BE 8-MS/O	430	DS-BE 35-L/1 5/8-12UN	431	DS-BFE 10-MS/OA	437
DS-BE 8-MS/OA	433	DS-BE 35-ML/O	430	DS-BFE 10-RL/OA	436
DS-BE 10-L/9/16-18UNF	431	DS-BE 35-ML/OA	433	DS-BFE 10-RS/OA	436
DS-BE 10-ML/O	430	DS-BE 35-RL/OA	432	DS-BFE 10-S/9/16-18UNF	435
DS-BE 10-ML/OA	433	DS-BE 38-MS/O	430	DS-BFE 12-L/3/4-16UNF	435
DS-BE 10-MS/O	430	DS-BE 38-MS/OA	433	DS-BFE 12-L/9/16-18UNF	435
DS-BE 10-MS/OA	433	DS-BE 38-RS/OA	432	DS-BFE 12-ML/O	434
DS-BE 10-RL/OA	432	DS-BE 38-S/1 7/8-12UN	431	DS-BFE 12-ML/OA	437
DS-BE 10-RS/OA	432	DS-BE 42-L/1 7/8-12UN	431	DS-BFE 12-MS/O	434
DS-BE 10-S/9/16-18UNF	431	DS-BE 42-ML/O	430	DS-BFE 12-MS/OA	437
DS-BE 12-L/3/4-16UNF	431	DS-BE 42-ML/OA	433	DS-BFE 12-RL/OA	436
DS-BE 12-L/9/16-18UNF	431	DS-BE 42-RL/OA	432	DS-BFE 12-RS/OA	436
DS-BE 12-ML/O	430	DS-BE 6-L/7/16-20UNF	431	DS-BFE 12-S/3/4-16UNF	435
DS-BE 12-ML/OA	433	DS-BE 6-RL/OA	432	DS-BFE 15-L/3/4-16UNF	435
DS-BE 12-MS/O	430	DS-BE 6-RS/OA	432	DS-BFE 15-L/7/8-14UNF	435
DS-BE 12-MS/OA	433	DS-BE 6-S/7/16-20UNF	431	DS-BFE 15-ML/O	434
DS-BE 12-RL/OA	432	DS-BE 8-L/7/16-20UNF	431	DS-BFE 15-ML/OA	437
DS-BE 12-RS/OA	432	DS-BE 8-RL/OA	432	DS-BFE 15-RL/OA	436
DS-BE 12-S/3/4-16UNF	431	DS-BE 8-RS/OA	432	DS-BFE 16-MS/O	434
DS-BE 15-L/3/4-16UNF	431	DS-BE 8-S/9/16-18UNF	431	DS-BFE 16-MS/OA	437
DS-BE 15-L/7/8-14UNF	431	DS-BFDK0 6-L	418	DS-BFE 16-RS/OA	436
DS-BE 15-ML/O	430	DS-BFDK0 6-S	418	DS-BFE 16-S/7/8-14UNF	435
DS-BE 15-ML/OA	433	DS-BFDK0 8-L	418	DS-BFE 18-L/1 1/6-12UN	435
DS-BE 15-RL/OA	432	DS-BFDK0 8-S	418	DS-BFE 18-L/7/8-14UNF	435
DS-BE 16-MS/O	430	DS-BFDK0 10-L	418	DS-BFE 18-ML/O	434
DS-BE 16-MS/OA	433	DS-BFDK0 10-S	418	DS-BFE 18-ML/OA	437
DS-BE 16-RS/OA	432	DS-BFDK0 12-L	418	DS-BFE 18-RL/OA	436
DS-BE 16-S/7/8-14UNF	431	DS-BFDK0 12-S	418	DS-BFE 20-MS/O	434
DS-BE 18-L/1 1/16-12UN	431	DS-BFDK0 15-L	418	DS-BFE 20-MS/OA	437
DS-BE 18-L/7/8-14UNF	431	DS-BFDK0 16-S	418	DS-BFE 20-RS/OA	436

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
DS-BFE 20-S/1 1/16-12UN	435	DS-BS 38-S	395	DS-CE 8-RS/OA	440
DS-BFE 22-L/1 1/6-12UN	435	DS-BS 42-L	395	DS-CE 10-L/9/16-18UNF	439
DS-BFE 22-ML/O	434	DS-C 6-L/NPT	380	DS-CE 12-L/3/4-16UNF	439
DS-BFE 22-ML/OA	437	DS-C 6-S/NPT	380	DS-CE 12-L/9/16-18UNF	439
DS-BFE 22-RL/OA	436	DS-C 8-L/NPT	380	DS-CE 12-S/3/4-16UNF	439
DS-BFE 25-MS/O	434	DS-C 8-S/NPT	380	DS-CE 15-L/3/4-16UNF	439
DS-BFE 25-MS/OA	437	DS-C 10-L/NPT	380	DS-CE 16-S/7/8-14UNF	439
DS-BFE 25-RS/OA	436	DS-C 10-ML	379	DS-CE 6-L/7/16-20UNF	439
DS-BFE 25-S/1 1/16-12UN	435	DS-C 10-MS	379	DS-CE 6-S/7/16-20UNF	439
DS-BFE 28-L/1 5/16-12UN	435	DS-C 10-RL	378	DS-CE 8-L/7/16-20UNF	439
DS-BFE 28-ML/O	434	DS-C 10-RS	378	DS-CE 8-S/9/16-18UNF	439
DS-BFE 28-ML/OA	437	DS-C 10-S/NPT	380	DS-CE 10-ML/O	438
DS-BFE 28-RL/OA	436	DS-C 12-L/NPT	380	DS-CE 10-ML/OA	441
DS-BFE 30-MS/O	434	DS-C 12-ML	379	DS-CE 10-MS/O	438
DS-BFE 30-MS/OA	437	DS-C 12-MS	379	DS-CE 10-MS/OA	441
DS-BFE 30-RS/OA	436	DS-C 12-RL	378	DS-CE 10-RL/OA	440
DS-BFE 30-S/1 5/8-12UN	435	DS-C 12-RS	378	DS-CE 10-RS/OA	440
DS-BFE 35-L/1 5/8-12UN	435	DS-C 12-S/NPT	380	DS-CE 10-S/9/16-18UNF	439
DS-BFE 35-ML/O	434	DS-C 14-MS	379	DS-CE 12-ML/O	438
DS-BFE 35-ML/OA	437	DS-C 14-RS	379	DS-CE 12-ML/OA	441
DS-BFE 38-MS/O	434	DS-C 14-S/NPT	380	DS-CE 12-MS/O	438
DS-BFE 38-MS/OA	437	DS-C 15-L/NPT	380	DS-CE 12-MS/OA	441
DS-BFE 38-RS/OA	436	DS-C 15-ML	379	DS-CE 12-RL/OA	440
DS-BFE 38-S/1 7/8-12UN	435	DS-C 15-RL	378	DS-CE 12-RS/OA	440
DS-BFE 42-L/1 7/8-12UN	435	DS-C 16-MS	379	DS-CE 15-L/7/8-14UNF	439
DS-BFE 42-ML/O	434	DS-C 16-RS	378	DS-CE 15-ML/O	438
DS-BFE 42-ML/OA	437	DS-C 16-S/NPT	380	DS-CE 15-ML/OA	441
DS-BFE 6-L/7/16-20UNF	435	DS-C 18-L/NPT	380	DS-CE 15-RL/OA	440
DS-BFE 6-ML/OA	437	DS-C 18-ML	379	DS-CE 16-MS/O	438
DS-BFE 6-MS/OA	437	DS-C 18-RL	378	DS-CE 16-MS/OA	441
DS-BFE 6-S/7/16-20UNF	435	DS-C 20-S/NPT	380	DS-CE 16-RS/OA	440
DS-BFE 8-L/7/16-20UNF	435	DS-C 22-L/NPT	380	DS-CE 18-L/1 1/6-12UN	439
DS-BFE 8-ML/OA	437	DS-C 25-S/NPT	380	DS-CE 18-L/7/8-14UNF	439
DS-BFE 8-MS/OA	437	DS-C 28-L/NPT	380	DS-CE 18-ML/O	438
DS-BFE 8-S/9/16-18UNF	435	DS-C 30-S/NPT	380	DS-CE 18-ML/OA	441
DS-BS 6-L	395	DS-C 35-L/NPT	380	DS-CE 18-RL/OA	440
DS-BS 6-S	395	DS-C 38-S/NPT	380	DS-CE 20-MS/O	438
DS-BS 8-L	395	DS-C 42-L/NPT	380	DS-CE 20-MS/OA	441
DS-BS 8-S	395	DS-C 6-ML	379	DS-CE 20-RS/OA	440
DS-BS 10-L	395	DS-C 6-MS	379	DS-CE 20-S/1 1/16-12UN	439
DS-BS 10-S	395	DS-C 6-RL	378	DS-CE 22-L/1 1/6-12UN	439
DS-BS 12-L	395	DS-C 6-RS	378	DS-CE 22-ML/O	438
DS-BS 12-S	395	DS-C 8-ML	379	DS-CE 22-ML/OA	441
DS-BS 14-S	395	DS-C 8-MS	379	DS-CE 22-RL/OA	440
DS-BS 15-L	395	DS-C 8-RL	378	DS-CE 25-MS/O	438
DS-BS 16-S	395	DS-C 8-RS	378	DS-CE 25-MS/OA	441
DS-BS 18-L	395	DS-CE 6-ML/OA	441	DS-CE 25-RS/OA	440
DS-BS 20-S	395	DS-CE 6-MS/OA	441	DS-CE 25-S/1 1/16-12UN	439
DS-BS 22-L	395	DS-CE 6-RL/OA	440	DS-CE 28-L/1 5/16-12UN	439
DS-BS 25-S	395	DS-CE 6-RS/OA	440	DS-CE 28-ML/O	438
DS-BS 28-L	395	DS-CE 8-ML/OA	441	DS-CE 28-ML/OA	441
DS-BS 30-S	395	DS-CE 8-MS/OA	441	DS-CE 28-RL/OA	440
DS-BS 35-L	395	DS-CE 8-RL/OA	440	DS-CE 30-MS/O	438

SPIS PRODUKTÓW

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
DS-CE 30-MS/OA	441	DS-CSHKE 25-S	518	DS-D 10-ML	382
DS-CE 30-RS/OA	440	DS-CSHKE 28-L	518	DS-D 10-MS	382
DS-CE 30-S/1 5/8-12UN	439	DS-CSHKE 30-S	518	DS-D 10-RL	381
DS-CE 35-L/1 5/8-12UN	439	DS-CSHKE 35-L	518	DS-D 10-RS	381
DS-CE 35-ML/O	438	DS-CSHKE 38-S	518	DS-D 10-S/NPT	383
DS-CE 35-ML/OA	441	DS-CSHKE 42-L	518	DS-D 12-L/NPT	383
DS-CE 35-RL/OA	440	DS-CSSE 6-L	511	DS-D 12-ML	382
DS-CE 38-MS/O	438	DS-CSSE 6-S	511	DS-D 12-MS	382
DS-CE 38-MS/OA	441	DS-CSSE 8-L	511	DS-D 12-RL	381
DS-CE 38-RS/OA	440	DS-CSSE 8-S	511	DS-D 12-RS	381
DS-CE 38-S/1 7/8-12UN	439	DS-CSSE 10-L	511	DS-D 12-S/NPT	383
DS-CE 42-L/1 7/8-12UN	439	DS-CSSE 10-S	511	DS-D 14-MS	382
DS-CE 42-ML/O	438	DS-CSSE 12-L	511	DS-D 14-RS	381
DS-CE 42-ML/OA	441	DS-CSSE 12-S	511	DS-D 14-S/NPT	383
DS-CE 42-RL/OA	440	DS-CSSE 14-S	511	DS-D 15-L/NPT	383
DS-CE 6-ML/O	438	DS-CSSE 15-L	511	DS-D 15-ML	382
DS-CE 6-MS/O	438	DS-CSSE 16-S	511	DS-D 15-RL	381
DS-CE 8-ML/O	438	DS-CSSE 18-L	511	DS-D 16-MS	382
DS-CE 8-MS/O	438	DS-CSSE 20-S	511	DS-D 16-RS	381
DS-CSHE 6-L	504	DS-CSSE 22-L	511	DS-D 16-S/NPT	383
DS-CSHE 6-S	504	DS-CSSE 25-S	511	DS-D 18-L/NPT	383
DS-CSHE 8-L	504	DS-CSSE 28-L	511	DS-D 18-ML	382
DS-CSHE 8-S	504	DS-CSSE 30-S	511	DS-D 18-RL	381
DS-CSHE 10-L	504	DS-CSSE 35-L	511	DS-D 20-S/NPT	383
DS-CSHE 10-S	504	DS-CSSE 38-S	511	DS-D 22-L/NPT	383
DS-CSHE 12-L	504	DS-CSSE 42-L	511	DS-D 25-S/NPT	383
DS-CSHE 12-S	504	DS-CSTE 6-L	500	DS-D 28-L/NPT	383
DS-CSHE 14-S	504	DS-CSTE 6-S	500	DS-D 30-S/NPT	383
DS-CSHE 15-L	504	DS-CSTE 8-L	500	DS-D 35-L/NPT	383
DS-CSHE 16-S	504	DS-CSTE 8-S	500	DS-D 38-S/NPT	383
DS-CSHE 18-L	504	DS-CSTE 10-L	500	DS-D 42-L/NPT	383
DS-CSHE 20-S	504	DS-CSTE 10-S	500	DS-D 6-L/NPT	383
DS-CSHE 22-L	504	DS-CSTE 12-L	500	DS-D 6-ML	382
DS-CSHE 25-S	504	DS-CSTE 12-S	500	DS-D 6-RL	381
DS-CSHE 28-L	504	DS-CSTE 14-S	500	DS-D 8-L/NPT	383
DS-CSHE 30-S	504	DS-CSTE 15-L	500	DS-D 8-ML	382
DS-CSHE 35-L	504	DS-CSTE 16-S	500	DS-D 8-RL	381
DS-CSHE 38-S	504	DS-CSTE 18-L	500	DS-DE 6-ML/O	442
DS-CSHE 42-L	504	DS-CSTE 20-S	500	DS-DE 6-ML/OA	445
DS-CSHKE 6-L	518	DS-CSTE 22-L	500	DS-DE 6-MS/O	442
DS-CSHKE 6-S	518	DS-CSTE 25-S	500	DS-DE 6-MS/OA	445
DS-CSHKE 8-L	518	DS-CSTE 28-L	500	DS-DE 6-RL/OA	444
DS-CSHKE 8-S	518	DS-CSTE 30-S	500	DS-DE 6-RS/OA	444
DS-CSHKE 10-L	518	DS-CSTE 35-L	500	DS-DE 8-ML/O	442
DS-CSHKE 10-S	518	DS-CSTE 38-S	500	DS-DE 8-ML/OA	445
DS-CSHKE 12-L	518	DS-CSTE 42-L	500	DS-DE 8-MS/O	442
DS-CSHKE 12-S	518	DS-D 6-S/NPT	383	DS-DE 8-MS/OA	445
DS-CSHKE 14-S	518	DS-D 8-S/NPT	383	DS-DE 8-RL/OA	444
DS-CSHKE 15-L	518	DS-D 6-MS	382	DS-DE 8-RS/OA	444
DS-CSHKE 16-S	518	DS-D 6-RS	381	DS-DE 6-L/7/16-20UNF	443
DS-CSHKE 18-L	518	DS-D 8-MS	382	DS-DE 8-L/7/16-20UNF	443
DS-CSHKE 20-S	518	DS-D 8-RS	381	DS-DE 10-L/9/16-18UNF	443
DS-CSHKE 22-L	518	DS-D 10-L/NPT	383	DS-DE 10-ML/O	442

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
DS-DE 10-ML/OA	445	DS-DE 38-MS/O	442	DS-EDKOR 6L/10L	428
DS-DE 10-MS/O	442	DS-DE 38-MS/OA	445	DS-EDKOR 6L/10S	428
DS-DE 10-MS/OA	445	DS-DE 38-RS/OA	444	DS-EDKOR 8L/8S	428
DS-DE 10-RL/OA	444	DS-DE 38-S/1 7/8-12UN	443	DS-EDKOR 8L/10L	428
DS-DE 10-RS/OA	444	DS-DE 42-L/1 7/8-12UN	443	DS-EDKOR 8L/10S	428
DS-DE 10-S/9/16-18UNF	443	DS-DE 42-ML/O	442	DS-EDKOR 8L/12L	428
DS-DE 12-L/3/4-16UNF	443	DS-DE 42-ML/OA	445	DS-EDKOR 8L/12S	428
DS-DE 12-L/9/16-18UNF	443	DS-DE 42-RL/OA	444	DS-EDKOR 10L/12L	428
DS-DE 12-ML/O	442	DS-DE 6-S/7/16-20UNF	443	DS-EDKOR 10L/12S	428
DS-DE 12-ML/OA	445	DS-DE 8-S/9/16-18UNF	443	DS-EDKOR 10L/14S	428
DS-DE 12-MS/O	442	DS-E 6-L	384	DS-EDKOR 10L/15L	428
DS-DE 12-MS/OA	445	DS-E 6-S	384	DS-EDKOR 10L/16S	428
DS-DE 12-RL/OA	444	DS-E 8-L	384	DS-EDKOR 10S/10L	428
DS-DE 12-RS/OA	444	DS-E 8-S	384	DS-EDKOR 10S/12L	428
DS-DE 12-S/3/4-16UNF	443	DS-E 10-L	384	DS-EDKOR 10S/12S	428
DS-DE 15-L/3/4-16UNF	443	DS-E 10-S	384	DS-EDKOR 12L/14S	428
DS-DE 15-L/7/8-14UNF	443	DS-E 12-L	384	DS-EDKOR 12L/15L	428
DS-DE 15-ML/O	442	DS-E 12-S	384	DS-EDKOR 12L/16S	428
DS-DE 15-ML/OA	445	DS-E 14-S	384	DS-EDKOR 12L/18L	428
DS-DE 15-RL/OA	444	DS-E 15-L	384	DS-EDKOR 12L/20S	428
DS-DE 16-MS/O	442	DS-E 16-S	384	DS-EDKOR 12S/12L	428
DS-DE 16-MS/OA	445	DS-E 18-L	384	DS-EDKOR 12S/14S	428
DS-DE 16-RS/OA	444	DS-E 20-S	384	DS-EDKOR 12S/15L	428
DS-DE 16-S/7/8-14UNF	443	DS-E 22-L	384	DS-EDKOR 12S/16S	428
DS-DE 18-L/1 1/6-12UN	443	DS-E 25-S	384	DS-EDKOR 14S/16S	428
DS-DE 18-L/7/8-14UNF	443	DS-E 28-L	384	DS-EDKOR 15L/16S	429
DS-DE 18-ML/O	442	DS-E 30-S	384	DS-EDKOR 15L/18L	429
DS-DE 18-ML/OA	445	DS-E 35-L	384	DS-EDKOR 15L/20S	429
DS-DE 18-RL/OA	444	DS-E 38-S	384	DS-EDKOR 15L/22L	429
DS-DE 20-MS/O	442	DS-E 42-L	384	DS-EDKOR 15L/25S	429
DS-DE 20-MS/OA	445	DS-EDKO 6-L	427	DS-EDKOR 16S/18L	429
DS-DE 20-RS/OA	444	DS-EDKO 6-S	427	DS-EDKOR 16S/20S	429
DS-DE 20-S/1 1/16-12UN	443	DS-EDKO 8-L	427	DS-EDKOR 16S/22L	429
DS-DE 22-L/1 1/6-12UN	443	DS-EDKO 8-S	427	DS-EDKOR 16S/25S	429
DS-DE 22-ML/O	442	DS-EDKO 10-L	427	DS-EDKOR 18L/20S	429
DS-DE 22-ML/OA	445	DS-EDKO 10-S	427	DS-EDKOR 18L/22L	429
DS-DE 22-RL/OA	444	DS-EDKO 12-L	427	DS-EDKOR 18L/25S	429
DS-DE 25-MS/O	442	DS-EDKO 12-S	427	DS-EDKOR 18L/28L	429
DS-DE 25-MS/OA	445	DS-EDKO 14-S	427	DS-EDKOR 18L/30S	429
DS-DE 25-RS/OA	444	DS-EDKO 15-L	427	DS-EDKOR 20S/22L	429
DS-DE 25-S/1 1/16-12UN	443	DS-EDKO 16-S	427	DS-EDKOR 20S/25S	429
DS-DE 28-L/1 5/16-12UN	443	DS-EDKO 18-L	427	DS-EDKOR 20S/28L	429
DS-DE 28-ML/O	442	DS-EDKO 20-S	427	DS-EDKOR 20S/30S	429
DS-DE 28-ML/OA	445	DS-EDKO 22-L	427	DS-EDKOR 22L/25S	429
DS-DE 28-RL/OA	444	DS-EDKO 25-S	427	DS-EDKOR 22L/28L	429
DS-DE 30-MS/O	442	DS-EDKO 28-L	427	DS-EDKOR 22L/30S	429
DS-DE 30-MS/OA	445	DS-EDKO 30-S	427	DS-EDKOR 22L/35L	429
DS-DE 30-RS/OA	444	DS-EDKO 35-L	427	DS-EDKOR 22L/38S	429
DS-DE 30-S/1 5/8-12UN	443	DS-EDKO 38-S	427	DS-EDKOR 25S/28L	429
DS-DE 35-L/1 5/8-12UN	443	DS-EDKO 42-L	427	DS-EDKOR 25S/30S	429
DS-DE 35-ML/O	442	DS-EDKOR 6L/6S	428	DS-EDKOR 25S/35L	429
DS-DE 35-ML/OA	445	DS-EDKOR 6L/8L	428	DS-EDKOR 25S/38S	429
DS-DE 35-RL/OA	444	DS-EDKOR 6L/8S	428	DS-EDKOR 28L/30S	429

SPIS PRODUKTÓW

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
DS-EDKOR 28L/35L	429	DS-F 14-S	386	DS-GR 12/18/12-L	388
DS-EDKOR 28L/38S	429	DS-F 15-L	386	DS-GR 15/ 6/15-L	388
DS-EDKOR 28L/42L	429	DS-F 16-S	386	DS-GR 15/10/15-L	388
DS-EDKOR 30S/35L	429	DS-F 18-L	386	DS-GR 15/12/12-L	388
DS-EDKOR 30S/38S	429	DS-F 20-S	386	DS-GR 15/12/15-L	388
DS-EDKOR 30S/42L	429	DS-F 22-L	386	DS-GR 15/15/12-L	388
DS-EDKOR 35L/38S	429	DS-F 25-S	386	DS-GR 16/6/16-S	389
DS-EDKOR 35L/42L	429	DS-F 28-L	386	DS-GR 16/8/16-S	389
DS-EDKOR 38S/42L	429	DS-F 30-S	386	DS-GR 16/10/16-S	389
DS-ER 8/ 6-L	385	DS-F 35-L	386	DS-GR 16/12/16-S	389
DS-ER 8/ 6-S	385	DS-F 38-S	386	DS-GR 16/20/16-S	389
DS-ER 10/ 6-L	385	DS-F 42-L	386	DS-GR 18/10/10-L	388
DS-ER 10/ 6-S	385	DS-G 6-L	387	DS-GR 18/10/18-L	388
DS-ER 10/ 8-L	385	DS-G 6-S	387	DS-GR 18/12/18-L	388
DS-ER 10/ 8-S	385	DS-G 8-L	387	DS-GR 18/15/18-L	388
DS-ER 12/ 6-L	385	DS-G 8-S	387	DS-GR 18/18/10-L	388
DS-ER 12/ 6-S	385	DS-G 10-L	387	DS-GR 20/10/20-S	389
DS-ER 12/ 8-L	385	DS-G 10-S	387	DS-GR 20/12/20-S	389
DS-ER 12/ 8-S	385	DS-G 12-L	387	DS-GR 20/16/20-S	389
DS-ER 12/10-L	385	DS-G 12-S	387	DS-GR 20/25/20-S	389
DS-ER 12/10-S	385	DS-G 14-S	387	DS-GR 22/10/22-L	388
DS-ER 14/10-S	385	DS-G 15-L	387	DS-GR 22/12/22-L	388
DS-ER 14/12-S	385	DS-G 16-S	387	DS-GR 22/15/15-L	388
DS-ER 15/10-L	385	DS-G 18-L	387	DS-GR 22/15/22-L	388
DS-ER 15/12-L	385	DS-G 20-S	387	DS-GR 22/18/18-L	388
DS-ER 16/12-S	385	DS-G 22-L	387	DS-GR 22/18/22-L	388
DS-ER 16/14-S	385	DS-G 25-S	387	DS-GR 22/22/18-L	388
DS-ER 18/10-L	385	DS-G 28-L	387	DS-GR 25/16/25-S	389
DS-ER 18/12-L	385	DS-G 30-S	387	DS-GR 25/20/25-S	389
DS-ER 18/15-L	385	DS-G 35-L	387	DS-GR 25/30/25-S	389
DS-ER 20/10-S	385	DS-G 38-S	387	DS-GR 28/10/28-L	388
DS-ER 20/12-S	385	DS-G 42-L	387	DS-GR 28/12/28-L	388
DS-ER 20/16-S	385	DS-GR 6/8/6-L	388	DS-GR 28/15/28-L	388
DS-ER 22/12-L	385	DS-GR 6/10/6-L	388	DS-GR 28/18/28-L	389
DS-ER 22/15-L	385	DS-GR 8/6/8-L	388	DS-GR 28/22/22-L	389
DS-ER 22/18-L	385	DS-GR 8/10/8-L	388	DS-GR 28/22/28-L	389
DS-ER 25/16-S	385	DS-GR 8/12/8-L	388	DS-H 6-L	390
DS-ER 25/20-S	385	DS-GR 10/6/10-L	388	DS-H 6-S	390
DS-ER 28/18-L	385	DS-GR 10/6/10-S	389	DS-H 8-L	390
DS-ER 28/22-L	385	DS-GR 10/8/10-L	388	DS-H 8-S	390
DS-ER 30/20-S	385	DS-GR 10/10/ 6-L	388	DS-H 10-L	390
DS-ER 30/25-S	385	DS-GR 10/15/10-L	388	DS-H 10-S	390
DS-ER 35/22-L	385	DS-GR 12/6/12-L	388	DS-H 12-L	390
DS-ER 35/28-L	385	DS-GR 12/8/8-L	388	DS-H 12-S	390
DS-ER 38/30-S	385	DS-GR 12/8/8-S	389	DS-H 14-S	390
DS-F 6-L	386	DS-GR 12/8/12-L	388	DS-H 15-L	390
DS-F 6-S	386	DS-GR 12/8/12-S	389	DS-H 16-S	390
DS-F 8-L	386	DS-GR 12/10/10-L	388	DS-H 18-L	390
DS-F 8-S	386	DS-GR 12/10/12-L	388	DS-H 20-S	390
DS-F 10 L	386	DS-GR 12/10/12-S	389	DS-H 22-L	390
DS-F 10-S	386	DS-GR 12/12/10-L	388	DS-H 25-S	390
DS-F 12-L	386	DS-GR 12/15/12-L	388	DS-H 28-L	390
DS-F 12-S	386	DS-GR 12/16/12-S	389	DS-H 30-S	390

REF.		P.	REF.		P.	REF.		P.
DS-H 35-L		390	DS-N 16-S		393	DS-RL 22/6		454
DS-H 38-S		390	DS-N 18-L		393	DS-RL 22/8		454
DS-H 42-L		390	DS-N 20-S		393	DS-RL 22/10		454
DS-K 6-L		391	DS-N 22-L		393	DS-RL 22/12		454
DS-K 6-S		391	DS-N 25-S		393	DS-RL 22/15		454
DS-K 8-L		391	DS-N 28-L		393	DS-RL 22/18		454
DS-K 8-S		391	DS-N 30-S		393	DS-RL 28/6		454
DS-K 10-L		391	DS-N 35-L		393	DS-RL 28/8		454
DS-K 10-S		391	DS-N 38-S		393	DS-RL 28/10		454
DS-K 12-L		391	DS-N 42-L		393	DS-RL 28/12		454
DS-K 12-S		391	DS-O 10-L		448	DS-RL 28/15		454
DS-K 14-S		391	DS-O 10-S		448	DS-RL 28/18		454
DS-K 15-L		391	DS-O 12-L		448	DS-RL 28/22		454
DS-K 16-S		391	DS-O 12-S		448	DS-RL 35/6		454
DS-K 18-L		391	DS-O 6-L		448	DS-RL 35/8		454
DS-K 20-S		391	DS-O 6-S		448	DS-RL 35/10		454
DS-K 22-L		391	DS-O 8-L		448	DS-RL 35/12		454
DS-K 25-S		391	DS-O 8-S		448	DS-RL 35/15		454
DS-K 28-L		391	DS-RD 10-L		461	DS-RL 35/18		454
DS-K 30-S		391	DS-RD 10-S		461	DS-RL 35/22		454
DS-K 35-L		391	DS-RD 12-L		461	DS-RL 35/28		454
DS-K 38-S		391	DS-RD 12-S		461	DS-RL 42/ 6		454
DS-K 42-L		391	DS-RD 14-S		461	DS-RL 42/ 8		454
DS-L 6-L		392	DS-RD 15-L		461	DS-RL 42/10		454
DS-L 6-S		392	DS-RD 16-S		461	DS-RL 42/12		454
DS-L 8-L		392	DS-RD 18-L		461	DS-RL 42/15		454
DS-L 8-S		392	DS-RD 20-S		461	DS-RL 42/18		454
DS-L 10-L		392	DS-RD 22-L		461	DS-RL 42/22		454
DS-L 10-S		392	DS-RD 25-S		461	DS-RL 42/28		454
DS-L 12-L		392	DS-RD 28-L		461	DS-RL 42/35		454
DS-L 12-S		392	DS-RD 30-S		461	DS-RLDKO 8/6		456
DS-L 14-S		392	DS-RD 35-L		461	DS-RLDKO 10/6		456
DS-L 15-L		392	DS-RD 38-S		461	DS-RLDKO 10/8		456
DS-L 16-S		392	DS-RD 42-L		461	DS-RLDKO 12/6		456
DS-L 18-L		392	DS-RD 6-L		461	DS-RLDKO 12/8		456
DS-L 20-S		392	DS-RD 6-S		461	DS-RLDKO 12/10		456
DS-L 22-L		392	DS-RD 8-L		461	DS-RLDKO 15/6		456
DS-L 25-S		392	DS-RD 8-S		461	DS-RLDKO 15/8		456
DS-L 28-L		392	DS-RL 8/6		454	DS-RLDKO 15/10		456
DS-L 30-S		392	DS-RL 10/6		454	DS-RLDKO 15/12		456
DS-L 35-L		392	DS-RL 10/8		454	DS-RLDKO 18/6		456
DS-L 38-S		392	DS-RL 12/6		454	DS-RLDKO 18/8		456
DS-L 42-L		392	DS-RL 12/8		454	DS-RLDKO 18/10		456
DS-N 6-L		393	DS-RL 12/10		454	DS-RLDKO 18/12		456
DS-N 6-S		393	DS-RL 15/6		454	DS-RLDKO 18/15		456
DS-N 8-L		393	DS-RL 15/8		454	DS-RLDKO 22/6		456
DS-N 8-S		393	DS-RL 15/10		454	DS-RLDKO 22/8		456
DS-N 10-L		393	DS-RL 15/12		454	DS-RLDKO 22/10		456
DS-N 10-S		393	DS-RL 18/6		454	DS-RLDKO 22/12		456
DS-N 12-L		393	DS-RL 18/8		454	DS-RLDKO 22/15		456
DS-N 12-S		393	DS-RL 18/10		454	DS-RLDKO 22/18		456
DS-N 14-S		393	DS-RL 18/12		454	DS-RLDKO 28/6		456
DS-N 15-L		393	DS-RL 18/15		454	DS-RLDKO 28/8		456

SPIS PRODUKTÓW

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
DS-RLDKO 28/10	456	DS-RS 30/12	455	DS-RSDKO 38/12	457
DS-RLDKO 28/12	456	DS-RS 30/14	455	DS-RSDKO 38/14	457
DS-RLDKO 28/15	456	DS-RS 30/16	455	DS-RSDKO 38/16	457
DS-RLDKO 28/18	456	DS-RS 30/20	455	DS-RSDKO 38/20	457
DS-RLDKO 28/22	456	DS-RS 30/25	455	DS-RSDKO 38/25	457
DS-RLDKO 35/6	456	DS-RS 38/6	455	DS-RSDKO 38/30	457
DS-RLDKO 35/8	456	DS-RS 38/8	455	DS-RV 10-ML/WD	463
DS-RLDKO 35/10	456	DS-RS 38/10	455	DS-RV 10-MS/WD	463
DS-RLDKO 35/12	456	DS-RS 38/12	455	DS-RV 10-RL/WD	462
DS-RLDKO 35/15	456	DS-RS 38/14	455	DS-RV 10-RS/WD	462
DS-RLDKO 35/18	456	DS-RS 38/16	455	DS-RV 12-ML/WD	463
DS-RLDKO 35/22	456	DS-RS 38/20	455	DS-RV 12-MS/WD	463
DS-RLDKO 35/28	456	DS-RS 38/25	455	DS-RV 12-RL/WD	462
DS-RLDKO 42/6	456	DS-RS 38/30	455	DS-RV 12-RS/WD	462
DS-RLDKO 42/8	456	DS-RSDKO 8/6	457	DS-RV 14-MS/WD	463
DS-RLDKO 42/10	456	DS-RSDKO 10/6	457	DS-RV 14-RS/WD	462
DS-RLDKO 42/12	456	DS-RSDKO 10/8	457	DS-RV 15-ML/WD	463
DS-RLDKO 42/15	456	DS-RSDKO 12/6	457	DS-RV 15-RL/WD	462
DS-RLDKO 42/18	456	DS-RSDKO 12/8	457	DS-RV 16-MS/WD	463
DS-RLDKO 42/22	456	DS-RSDKO 12/10	457	DS-RV 16-RS/WD	462
DS-RLDKO 42/28	456	DS-RSDKO 14/ 6	457	DS-RV 18-ML/WD	463
DS-RLDKO 42/35	456	DS-RSDKO 14/ 8	457	DS-RV 18-RL/WD	462
DS-RS 8/6	455	DS-RSDKO 14/10	457	DS-RV 20-MS/WD	463
DS-RS 10/6	455	DS-RSDKO 14/12	457	DS-RV 20-RS/WD	462
DS-RS 10/8	455	DS-RSDKO 16/ 6	457	DS-RV 22-ML/WD	463
DS-RS 12/6	455	DS-RSDKO 16/ 8	457	DS-RV 22-RL/WD	462
DS-RS 12/8	455	DS-RSDKO 16/10	457	DS-RV 25-MS/WD	463
DS-RS 12/10	455	DS-RSDKO 16/12	457	DS-RV 25-RS/WD	462
DS-RS 14/6	455	DS-RSDKO 16/14	457	DS-RV 28-ML/WD	463
DS-RS 14/8	455	DS-RSDKO 20/6	457	DS-RV 28-RL/WD	462
DS-RS 14/10	455	DS-RSDKO 20/8	457	DS-RV 30-MS/WD	463
DS-RS 14/12	455	DS-RSDKO 20/10	457	DS-RV 30-RS/WD	462
DS-RS 16/6	455	DS-RSDKO 20/12	457	DS-RV 35-ML/WD	463
DS-RS 16/8	455	DS-RSDKO 20/14	457	DS-RV 35-RL/WD	462
DS-RS 16/10	455	DS-RSDKO 20/16	457	DS-RV 38-MS/WD	463
DS-RS 16/12	455	DS-RSDKO 25/6	457	DS-RV 38-RS/WD	462
DS-RS 16/14	455	DS-RSDKO 25/8	457	DS-RV 42-ML/WD	463
DS-RS 20/6	455	DS-RSDKO 25/10	457	DS-RV 42-RL/WD	462
DS-RS 20/8	455	DS-RSDKO 25/12	457	DS-RV 6-ML/WD	463
DS-RS 20/10	455	DS-RSDKO 25/14	457	DS-RV 6-MS/WD	463
DS-RS 20/12	455	DS-RSDKO 25/16	457	DS-RV 6-RL/WD	462
DS-RS 20/14	455	DS-RSDKO 25/20	457	DS-RV 6-RS/WD	462
DS-RS 20/16	455	DS-RSDKO 30/6	457	DS-RV 8-ML/WD	463
DS-RS 25/6	455	DS-RSDKO 30/8	457	DS-RV 8-MS/WD	463
DS-RS 25/8	455	DS-RSDKO 30/10	457	DS-RV 8-RL/WD	462
DS-RS 25/10	455	DS-RSDKO 30/12	457	DS-RV 8-RS/WD	462
DS-RS 25/12	455	DS-RSDKO 30/14	457	DS-RZ 10-ML/WD	465
DS-RS 25/14	455	DS-RSDKO 30/16	457	DS-RZ 10-MS/WD	465
DS-RS 25/16	455	DS-RSDKO 30/20	457	DS-RZ 10-RL/WD	464
DS-RS 25/20	455	DS-RSDKO 30/25	457	DS-RZ 10-RS/WD	464
DS-RS 30/6	455	DS-RSDKO 38/6	457	DS-RZ 12-ML/WD	465
DS-RS 30/8	455	DS-RSDKO 38/8	457	DS-RZ 12-MS/WD	465
DS-RS 30/10	455	DS-RSDKO 38/10	457	DS-RZ 12-RL/WD	464

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
DS-RZ 12-RS/WD	464	DS-SB 16-MS	403	DS-SBD 14-RS	400
DS-RZ 14-MS/WD	465	DS-SB 16-RS	402	DS-SBD 15-ML	399
DS-RZ 14-RS/WD	464	DS-SB 18-ML	403	DS-SBD 15-ML	401
DS-RZ 15-ML/WD	465	DS-SB 18-RL	402	DS-SBD 15-RL	398
DS-RZ 15-RL/WD	464	DS-SB 20-MS	403	DS-SBD 15-RL	400
DS-RZ 16-MS/WD	465	DS-SB 20-RS	402	DS-SBD 16-MS	399
DS-RZ 16-RS/WD	464	DS-SB 22-ML	403	DS-SBD 16-MS	401
DS-RZ 18-ML/WD	465	DS-SB 22-RL	402	DS-SBD 16-RS	398
DS-RZ 18-RL/WD	464	DS-SB 25-MS	403	DS-SBD 16-RS	400
DS-RZ 20-MS/WD	465	DS-SB 25-RS	402	DS-SBD 18-ML	399
DS-RZ 20-RS/WD	464	DS-SB 28-ML	403	DS-SBD 18-ML	401
DS-RZ 22-ML/WD	465	DS-SB 28-RL	402	DS-SBD 18-RL	398
DS-RZ 22-RL/WD	464	DS-SB 30-MS	403	DS-SBD 18-RL	400
DS-RZ 25-MS/WD	465	DS-SB 30-RS	402	DS-SBD 20-MS	399
DS-RZ 25-RS/WD	464	DS-SB 35-ML	403	DS-SBD 20-MS	401
DS-RZ 28-ML/WD	465	DS-SB 35-RL	402	DS-SBD 20-RS	398
DS-RZ 28-RL/WD	464	DS-SB 38-MS	403	DS-SBD 20-RS	400
DS-RZ 30-MS/WD	465	DS-SB 38-RS	402	DS-SBD 22-ML	399
DS-RZ 30-RS/WD	464	DS-SB 42-ML	403	DS-SBD 22-ML	401
DS-RZ 35-ML/WD	465	DS-SB 42-RL	402	DS-SBD 22-RL	398
DS-RZ 35-RL/WD	464	DS-SBD 6-ML	399	DS-SBD 22-RL	400
DS-RZ 38-MS/WD	465	DS-SBD 6-MS	399	DS-SBE 6-ML	407
DS-RZ 38-RS/WD	464	DS-SBD 6-RL	398	DS-SBE 6-ML/EDE	408
DS-RZ 42-ML/WD	465	DS-SBD 6-RL	400	DS-SBE 6-MS	407
DS-RZ 42-RL/WD	464	DS-SBD 6-RS	398	DS-SBE 6-MS/EDE	408
DS-RZ 6-ML/WD	465	DS-SBD 6-RS	400	DS-SBE 6-RL	404
DS-RZ 6-MS/WD	465	DS-SBD 8-ML	399	DS-SBE 6-RL/EDE	405
DS-RZ 6-RL/WD	464	DS-SBD 8-ML	401	DS-SBE 6-RL/KDE	406
DS-RZ 6-RS/WD	466	DS-SBD 8-MS	399	DS-SBE 6-RS	404
DS-RZ 8-ML/WD	465	DS-SBD 8-MS	401	DS-SBE 6-RS/EDE	405
DS-RZ 8-MS/WD	465	DS-SBD 8-RL	398	DS-SBE 6-RS/KDE	406
DS-RZ 8-RL/WD	464	DS-SBD 8-RL	400	DS-SBE 8-ML	407
DS-RZ 8-RS/WD	464	DS-SBD 8-RS	398	DS-SBE 8-ML/EDE	408
DS-SB 6-ML	403	DS-SBD 8-RS	400	DS-SBE 8-MS	407
DS-SB 6-MS	403	DS-SBD 10-ML	399	DS-SBE 8-MS/EDE	408
DS-SB 6-RL	402	DS-SBD 10-ML	401	DS-SBE 8-RL	404
DS-SB 6-RS	402	DS-SBD 10-MS	399	DS-SBE 8-RL/EDE	405
DS-SB 8-ML	403	DS-SBD 10-MS	401	DS-SBE 8-RL/KDE	406
DS-SB 8-MS	403	DS-SBD 10-RL	398	DS-SBE 8-RS	404
DS-SB 8-RL	402	DS-SBD 10-RL	400	DS-SBE 8-RS/EDE	405
DS-SB 8-RS	402	DS-SBD 10-RS	398	DS-SBE 8-RS/KDE	406
DS-SB 10-ML	403	DS-SBD 10-RS	400	DS-SBE 10-ML	407
DS-SB 10-MS	403	DS-SBD 12-ML	399	DS-SBE 10-ML/EDE	408
DS-SB 10-RL	402	DS-SBD 12-ML	401	DS-SBE 10-ML/KDE	409
DS-SB 10-RS	402	DS-SBD 12-MS	399	DS-SBE 10-MS	407
DS-SB 12-ML	403	DS-SBD 12-MS	401	DS-SBE 10-MS/EDE	408
DS-SB 12-MS	403	DS-SBD 12-RL	398	DS-SBE 10-MS/KDE	409
DS-SB 12-RL	402	DS-SBD 12-RL	400	DS-SBE 10-RL	404
DS-SB 12-RS	402	DS-SBD 12-RS	398	DS-SBE 10-RL/EDE	405
DS-SB 14-MS	403	DS-SBD 12-RS	400	DS-SBE 10-RL/KDE	406
DS-SB 14-RS	402	DS-SBD 14-MS	399	DS-SBE 10-RS	404
DS-SB 15-ML	403	DS-SBD 14-MS	401	DS-SBE 10-RS/EDE	405
DS-SB 15-RL	402	DS-SBD 14-RS	398	DS-SBE 10-RS/KDE	406

SPIS PRODUKTÓW

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
DS-SBE 12-ML	407	DS-SBE 28-ML/EDE	408	DS-SGE 12-RL	410
DS-SBE 12-ML/EDE	408	DS-SBE 28-ML/KDE	409	DS-SGE 12-RL/EDE	411
DS-SBE 12-ML/KDE	409	DS-SBE 28-RL	404	DS-SGE 12-RS	410
DS-SBE 12-MS	407	DS-SBE 28-RL/EDE	405	DS-SGE 12-RS/EDE	411
DS-SBE 12-MS/EDE	408	DS-SBE 28-RL/KDE	406	DS-SGE 14-MS	412
DS-SBE 12-MS/KDE	409	DS-SBE 30-MS	407	DS-SGE 14-RS	413
DS-SBE 12-RL	404	DS-SBE 30-MS/EDE	408	DS-SGE 14-RS/EDE	411
DS-SBE 12-RL/EDE	405	DS-SBE 30-MS/KDE	409	DS-SGE 15-ML	412
DS-SBE 12-RL/KDE	406	DS-SBE 30-RS	404	DS-SGE 15-ML/EDE	413
DS-SBE 12-RS	404	DS-SBE 30-RS/EDE	405	DS-SGE 15-RL	410
DS-SBE 12-RS/EDE	405	DS-SBE 30-RS/KDE	406	DS-SGE 15-RL/EDE	411
DS-SBE 12-RS/KDE	406	DS-SBE 35-ML	407	DS-SGE 16-MS	412
DS-SBE 14-MS	407	DS-SBE 35-ML/EDE	408	DS-SGE 16-MS/EDE	413
DS-SBE 14-RS	404	DS-SBE 35-ML/KDE	409	DS-SGE 16-RS	410
DS-SBE 14-RS/EDE	405	DS-SBE 35-RL	404	DS-SGE 16-RS/EDE	411
DS-SBE 14-RS/KDE	406	DS-SBE 35-RL/EDE	405	DS-SGE 18-ML	412
DS-SBE 15-ML	407	DS-SBE 35-RL/KDE	406	DS-SGE 18-ML/EDE	413
DS-SBE 15-ML/EDE	408	DS-SBE 38-MS	407	DS-SGE 18-RL	410
DS-SBE 15-ML/KDE	409	DS-SBE 38-MS/EDE	408	DS-SGE 18-RL/EDE	411
DS-SBE 15-RL	404	DS-SBE 38-MS/KDE	409	DS-SGE 20-MS	412
DS-SBE 15-RL/EDE	405	DS-SBE 38-RS	404	DS-SGE 20-MS/EDE	413
DS-SBE 15-RL/KDE	406	DS-SBE 38-RS/EDE	405	DS-SGE 20-RS	410
DS-SBE 16-MS	407	DS-SBE 38-RS/KDE	406	DS-SGE 20-RS/EDE	411
DS-SBE 16-MS/EDE	408	DS-SBE 42-ML	407	DS-SGE 22-ML	413
DS-SBE 16-MS/KDE	409	DS-SBE 42-ML/EDE	408	DS-SGE 22-ML/EDE	412
DS-SBE 16-RS	404	DS-SBE 42-ML/KDE	409	DS-SGE 22-RL	410
DS-SBE 16-RS/EDE	405	DS-SBE 42-RL	404	DS-SGE 22-RL/EDE	411
DS-SBE 16-RS/KDE	406	DS-SBE 42-RL/EDE	405	DS-SGE 25-MS	412
DS-SBE 18-ML	407	DS-SBE 42-RL/KDE	406	DS-SGE 25-MS/EDE	413
DS-SBE 18-ML/EDE	408	DS-SBE 6-ML/KDE	409	DS-SGE 25-RS	410
DS-SBE 18-ML/KDE	409	DS-SBE 6-MS/KDE	409	DS-SGE 25-RS/EDE	411
DS-SBE 18-RL	404	DS-SBE 8-ML/KDE	409	DS-SGE 28-ML	413
DS-SBE 18-RL/EDE	405	DS-SBE 8-MS/KDE	409	DS-SGE 28-ML/EDE	413
DS-SBE 18-RL/KDE	406	DS-SGE 6-ML	412	DS-SGE 28-RL	410
DS-SBE 20-MS	407	DS-SGE 6-ML/EDE	413	DS-SGE 28-RL/EDE	411
DS-SBE 20-MS/EDE	408	DS-SGE 6-MS	412	DS-SGE 30-MS	412
DS-SBE 20-MS/KDE	409	DS-SGE 6-MS/EDE	413	DS-SGE 30-MS/EDE	413
DS-SBE 20-RS	404	DS-SGE 8-ML	412	DS-SGE 30-RS	410
DS-SBE 20-RS/EDE	405	DS-SGE 8-ML/EDE	413	DS-SGE 30-RS/EDE	411
DS-SBE 20-RS/KDE	406	DS-SGE 8-MS	412	DS-SGE 35-ML	412
DS-SBE 22-ML	407	DS-SGE 8-MS/EDE	413	DS-SGE 35-ML/EDE	413
DS-SBE 22-ML/EDE	408	DS-SGE 10-ML	412	DS-SGE 35-RL	410
DS-SBE 22-ML/KDE	409	DS-SGE 10-ML/EDE	413	DS-SGE 35-RL/EDE	411
DS-SBE 22-RL	404	DS-SGE 10-MS	412	DS-SGE 38-MS	412
DS-SBE 22-RL/EDE	405	DS-SGE 10-MS/EDE	413	DS-SGE 38-MS/EDE	413
DS-SBE 22-RL/KDE	406	DS-SGE 10-RL	410	DS-SGE 38-RS	410
DS-SBE 25-MS	407	DS-SGE 10-RL/EDE	411	DS-SGE 38-RS/EDE	411
DS-SBE 25-MS/EDE	408	DS-SGE 10-RS	410	DS-SGE 42-ML	412
DS-SBE 25-MS/KDE	409	DS-SGE 10-RS/EDE	411	DS-SGE 42-ML/EDE	413
DS-SBE 25-RS	404	DS-SGE 12-ML	412	DS-SGE 42-RL	410
DS-SBE 25-RS/EDE	405	DS-SGE 12-ML/EDE	413	DS-SGE 42-RL/EDE	411
DS-SBE 25-RS/KDE	406	DS-SGE 12-MS	412	DS-SGE 6-RL	410
DS-SBE 28-ML	407	DS-SGE 12-MS/EDE	413	DS-SGE 6-RL/EDE	411

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
DS-SGE 6-RS	410	DS-VA 14-S/NPT	423	DS-VADKO 16-MS/WD	425
DS-SGE 6-RS/EDE	411	DS-VA 15-L/NPT	423	DS-VADKO 16-RS/WD	424
DS-SGE 8-RL	410	DS-VA 15-ML/WD	422	DS-VADKO 18-ML/WD	425
DS-SGE 8-RL/EDE	411	DS-VA 15-RL/WD	421	DS-VADKO 18-RL/WD	424
DS-SGE 8-RS	410	DS-VA 16-MS/WD	422	DS-VADKO 20-MS/WD	425
DS-SGE 8-RS/EDE	411	DS-VA 16-RS/WD	421	DS-VADKO 20-RS/WD	424
DS-V 6-L	394	DS-VA 16-S/NPT	423	DS-VADKO 22-ML/WD	425
DS-V 6-S	394	DS-VA 16-S/R 3/4"/WD	421	DS-VADKO 22-RL/WD	424
DS-V 8-L	394	DS-VA 18-L/NPT	423	DS-VADKO 25-MS/WD	425
DS-V 8-S	394	DS-VA 18-ML/WD	422	DS-VADKO 25-RS/WD	424
DS-V 10-L	394	DS-VA 18-RL/WD	421	DS-VADKO 28-ML/WD	425
DS-V 10-S	394	DS-VA 20-MS/WD	422	DS-VADKO 28-RL/WD	424
DS-V 12-L	394	DS-VA 20-RS/WD	421	DS-VADKO 30-MS/WD	425
DS-V 12-S	394	DS-VA 20-S/NPT	423	DS-VADKO 30-RS/WD	424
DS-V 14-S	394	DS-VA 22-L/NPT	423	DS-VADKO 35-ML/WD	425
DS-V 15-L	394	DS-VA 22-ML/WD	422	DS-VADKO 35-RL/WD	424
DS-V 16-S	394	DS-VA 22-RL/WD	421	DS-VADKO 38-MS/WD	425
DS-V 18-L	394	DS-VA 25-MS/WD	422	DS-VADKO 38-RS/WD	424
DS-V 20-S	394	DS-VA 25-RS/WD	421	DS-VADKO 42-ML/WD	425
DS-V 22-L	394	DS-VA 25-S/NPT	423	DS-VADKO 42-RL/WD	424
DS-V 25-S	394	DS-VA 28-L/NPT	423	DS-VADKO 6-RL/WD	424
DS-V 28-L	394	DS-VA 28-ML/WD	422	DS-VADKO 6-RS/WD	424
DS-V 30-S	394	DS-VA 28-RL/WD	421	DS-VADKO 8-RL/WD	424
DS-V 35-L	394	DS-VA 30-MS/WD	422	DS-VADKO 8-RS/WD	424
DS-V 38-S	394	DS-VA 30-RS/WD	421	DS-VB 6-L	414
DS-V 42-L	394	DS-VA 30-S/NPT	423	DS-VB 6-S	414
DS-VA 6-L/NPT	423	DS-VA 35-L/NPT	423	DS-VB 8-L	414
DS-VA 6-ML/WD	422	DS-VA 35-ML/WD	422	DS-VB 8-S	414
DS-VA 6-MS/WD	422	DS-VA 35-RL/WD	421	DS-VB 10-L	414
DS-VA 6-RL/WD	421	DS-VA 38-MS/WD	422	DS-VB 10-S	414
DS-VA 6-RS/WD	421	DS-VA 38-RS/WD	421	DS-VB 12-L	414
DS-VA 6-S/NPT	423	DS-VA 38-S/NPT	423	DS-VB 12-S	414
DS-VA 8-L/NPT	423	DS-VA 42-L/NPT	423	DS-VB 14-S	414
DS-VA 8-ML/WD	422	DS-VA 42-ML/WD	422	DS-VB 15-L	414
DS-VA 8-MS/WD	422	DS-VA 42-RL/WD	421	DS-VB 16-S	414
DS-VA 8-RL/WD	421	DS-VADKO 6-ML/WD	425	DS-VB 18-L	414
DS-VA 8-RS/WD	421	DS-VADKO 6-MS/WD	425	DS-VB 20-S	414
DS-VA 8-S/NPT	423	DS-VADKO 8-ML/WD	425	DS-VB 22-L	414
DS-VA 10-L/NPT	423	DS-VADKO 8-MS/WD	425	DS-VB 25-S	414
DS-VA 10-ML/WD	422	DS-VADKO 10-ML/WD	425	DS-VB 28-L	414
DS-VA 10-MS/WD	422	DS-VADKO 10-MS/WD	425	DS-VB 30-S	414
DS-VA 10-RL/WD	421	DS-VADKO 10-RL/WD	424	DS-VB 35-L	414
DS-VA 10-RS/WD	421	DS-VADKO 10-RS/WD	424	DS-VB 38-S	414
DS-VA 10-S/NPT	423	DS-VADKO 12-ML/WD	425	DS-VB 42-L	414
DS-VA 12-L/NPT	423	DS-VADKO 12-MS/WD	425	DS-VBDKO 6-L	417
DS-VA 12-ML/WD	422	DS-VADKO 12-RL/R1/4"/WD	424	DS-VBDKO 6-S	417
DS-VA 12-MS/WD	422	DS-VADKO 12-RL/WD	424	DS-VBDKO 8-L	417
DS-VA 12-RL/WD	421	DS-VADKO 12-RS/WD	424	DS-VBDKO 8-S	417
DS-VA 12-RS/WD	421	DS-VADKO 12-S/R1/2"/WD	424	DS-VBDKO 10-L	417
DS-VA 12-S/NPT	423	DS-VADKO 14-MS/WD	425	DS-VBDKO 10-S	417
DS-VA 12-S/R 1/2"/WD	421	DS-VADKO 14-RS/WD	424	DS-VBDKO 12-L	417
DS-VA 14-MS/WD	422	DS-VADKO 15-ML/WD	425	DS-VBDKO 12-S	417
DS-VA 14-RS/WD	421	DS-VADKO 15-RL/WD	424	DS-VBDKO 14-S	417

SPIS PRODUKTÓW

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
DS-VBDKO 15-L	417	DS-VD 8-L	416	DS-VSCHK 15-L	475
DS-VBDKO 16-S	417	DS-VD 8-S	416	DS-VSCHK 16-S	475
DS-VBDKO 18-L	417	DS-VD 10-L	416	DS-VSCHK 18-L	475
DS-VBDKO 20-S	417	DS-VD 10-S	416	DS-VSCHK 20-S	475
DS-VBDKO 22-L	417	DS-VD 12-L	416	DS-VSCHK 22-L	475
DS-VBDKO 25-S	417	DS-VD 12-S	416	DS-VSCHK 25-S	475
DS-VBDKO 28-L	417	DS-VD 14-S	416	DS-VSCHK 28-L	475
DS-VBDKO 30-S	417	DS-VD 15-L	416	DS-VSCHK 30-S	475
DS-VBDKO 35-L	417	DS-VD 16-S	416	DS-VSCHK 35-L	475
DS-VBDKO 38-S	417	DS-VD 18-L	416	DS-VSCHK 38-S	475
DS-VBDKO 42-L	417	DS-VD 20-S	416	DS-VSCHK 42-L	475
DS-VC 6-L	415	DS-VD 22-L	416	DS-VSCHK 6-L	475
DS-VC 6-S	415	DS-VD 25-S	416	DS-VSCHK 8-L	475
DS-VC 8-L	415	DS-VD 28-L	416	DSW 10-L/S	471
DS-VC 8-S	415	DS-VD 30-S	416	DSW 12-L/S	471
DS-VC 10-L	415	DS-VD 35-L	416	DSW 14-S	471
DS-VC 10-S	415	DS-VD 38-S	416	DSW 15-L	471
DS-VC 12-L	415	DS-VD 42-L	416	DSW 16-S	471
DS-VC 12-S	415	DS-VDDKO 6-L	420	DSW 18-L	471
DS-VC 14-S	415	DS-VDDKO 6-S	420	DSW 20-S	471
DS-VC 15-L	415	DS-VDDKO 8-L	420	DSW 22-L	471
DS-VC 16-S	415	DS-VDDKO 8-S	420	DSW 25-S	471
DS-VC 18-L	415	DS-VDDKO 10-L	420	DSW 28-L	471
DS-VC 20-S	415	DS-VDDKO 10-S	420	DSW 30-S	471
DS-VC 22-L	415	DS-VDDKO 12-L	420	DSW 35-L	471
DS-VC 25-S	415	DS-VDDKO 12-S	420	DSW 38-S	471
DS-VC 28-L	415	DS-VDDKO 14-S	420	DSW 42-L	471
DS-VC 30-S	415	DS-VDDKO 15-L	420	DSW 6-L/S	471
DS-VC 35-L	415	DS-VDDKO 16-S	420	DSW 8-L/S	471
DS-VC 38-S	415	DS-VDDKO 18-L	420	E 4-LL	384
DS-VC 42-L	415	DS-VDDKO 20-S	420	E 6-LL	384
DS-VCDKO 6-L	419	DS-VDDKO 22-L	420	E 8-LL	384
DS-VCDKO 6-S	419	DS-VDDKO 25-S	420	EDE M 12	482
DS-VCDKO 8-L	419	DS-VDDKO 28-L	420	EDE M 18	482
DS-VCDKO 8-S	419	DS-VDDKO 30-S	420	EDE M 26	482
DS-VCDKO 10-L	419	DS-VDDKO 35-L	420	EDE R 1/2" - M 22	482
DS-VCDKO 10-S	419	DS-VDDKO 38-S	420	EDE R 1/4" - M 14	482
DS-VCDKO 12-L	419	DS-VDDKO 42-L	420	EDE R 1/8" - M 10	482
DS-VCDKO 12-S	419	DS-VODKO 6-L	449	EDE R 3/4" - M 27	482
DS-VCDKO 14-S	419	DS-VODKO 6-S	449	EDE R 3/8" - M 16	482
DS-VCDKO 15-L	419	DS-VODKO 8-L	449	EDE R 1" - M 33	482
DS-VCDKO 16-S	419	DS-VODKO 8-S	449	EDE R 1 1/2" - M 48	482
DS-VCDKO 18-L	419	DS-VODKO 10-L	449	EDE R 1 1/4" - M 42	482
DS-VCDKO 20-S	419	DS-VODKO 10-S	449	ER 6/4-LL	385
DS-VCDKO 22-L	419	DS-VODKO 12-L	449	ER 8/4-LL	385
DS-VCDKO 25-S	419	DS-VODKO 12-S	449	ER 8/6-LL	385
DS-VCDKO 28-L	419	DS-VSCHK 6-S	475	F 4-LL	386
DS-VCDKO 30-S	419	DS-VSCHK 8-S	475	F 6-LL	386
DS-VCDKO 35-L	419	DS-VSCHK 10-L	475	F 8-LL	386
DS-VCDKO 38-S	419	DS-VSCHK 10-S	475	FOW	541
DS-VCDKO 42-L	419	DS-VSCHK 12-L	475	FOW 10X1-1,5L/S	542
DS-VD 6-L	416	DS-VSCHK 12-S	475	FOW 10X2+L/S	542
DS-VD 6-S	416	DS-VSCHK 14-S	475	FOW 12X1-1,5L/S	542

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
FOW 12X2+L/S	542	FSR 28 L/S-1.4571	542	FUEL MASTER SD 38mm x CL61	91
FOW 15X2+	542	FSR 30	542	FUEL MASTER SD 50mm x CL40	91
FOW 16X2+	542	FSR 30 L/S-1.4571	542	FUEL MASTER SD 51mm x CL40	91
FOW 18X2+	542	FSR 35	542	FUEL MASTER SD 51mm x CL61	91
FOW 20X2,5+	542	FSR 35 L/S-1.4571	542	FUEL MASTER SD 63mm x CL40	91
FOW 22X2+	542	FSR 38	542	FUEL MASTER SD 75mm x CL40	91
FOW 25X2,5+	542	FSR 38 L/S-1.4571	542	FUEL MASTER SD 76mm x CL40	91
FOW 28X2,5+	542	FSR 42	542	FUEL MASTER SD 76mm x CL61	91
FOW 30X3+	542	FSR 42 L/S-1.4571	542	G 4-LL	387
FOW 35X2,5+	542	FSR 6 L/S-1.4571	542	G 6-LL	387
FOW 38X3+	542	FSR 6-L/S	542	G 8-LL	387
FOW 42X3+	542	FSR 8 L/S-1.4571	542	GM 10-S/12-L	473
FOW 6X1-1,5 L/S	542	FSR 8-L/S	542	GM 12-S	473
FOW 8X1-1,5 L/S	542	FSSR	541	GM 14-S/15-L	473
FOW 8X2+L/S	542	FSSR 10 L/S	542	GM 16-S	473
FP P20-D21	555	FSSR 10 L/S-1.4571	542	GM 18-L	473
FP P20-D22	555	FSSR 12 L/S	542	GM 20-S/22-L	473
FP P20-D33	555	FSSR 12 L/S-1.4571	542	GM 25-S/28-L	473
FP P20-D34	555	FSSR 6 L/S	542	GM 30-S	473
FP P20-D35	555	FSSR 6 L/S-1.4571	542	GM 35-L	473
FP P20-D37	555	FSSR 8 L/S	542	GM 38-S/42-L	473
FP P20-D39	555	FSSR 8 L/S-1.4571	542	GM 6-L	473
FP P32-D21	555	FUEL MASTER D 100mm x CL40	90	GM 6-S/ 8-L	473
FP P32-D22	555	FUEL MASTER D 102mm x CL40	90	GM 8-S/10-L	473
FP P32-D310	555	FUEL MASTER D 102mm x CL61	90	GP MASTER 10mm x CL60	116
FP P32-D311	555	FUEL MASTER D 152mm x CL40	90	GP MASTER 13mm x CL60	116
FP P32-D312	555	FUEL MASTER D 19mm x CL40	90	GP MASTER 16mm x CL60	116
FP P32-D313	555	FUEL MASTER D 19mm x CL61	90	GP MASTER 19mm x CL60	116
FP P32-D314	555	FUEL MASTER D 25mm x CL40	90	GP MASTER 25mm x CL60	116
FP P32-D33	555	FUEL MASTER D 25mm x CL61	90	GP MASTER 6mm x CL60	116
FP P32-D34	555	FUEL MASTER D 32mm x CL40	90	GP MASTER 8mm x CL60	116
FP P32-D35	555	FUEL MASTER D 32mm x CL61	90	GP40 - 10mm	121
FP P32-D37	555	FUEL MASTER D 38mm x CL40	90	GP40 - 13mm	121
FP P32-D39	555	FUEL MASTER D 38mm x CL61	90	GP40 - 16mm	121
FS 93	541	FUEL MASTER D 50mm x CL40	90	GP40 - 19mm	121
FSR	541	FUEL MASTER D 51mm x CL40	90	GP40 - 25mm	121
FSR 10 L/S-1.4571	542	FUEL MASTER D 51mm x CL61	90	GP40 - 32mm	121
FSR 10-L/S	542	FUEL MASTER D 63mm x CL40	90	GP40 - 38mm	121
FSR 12 L/S-1.4571	542	FUEL MASTER D 75mm x CL40	90	GP40 - 6mm	121
FSR 12-L/S	542	FUEL MASTER D 76mm x CL40	90	GP40 - 8mm	121
FSR 15	542	FUEL MASTER D 76mm x CL61	90	GP60 - 10mm	117
FSR 15 L/S-1.4571	542	FUEL MASTER SD 100mm x CL40	91	GP60 - 13mm	117
FSR 16	542	FUEL MASTER SD 102mm x CL40	91	GP60 - 16mm	117
FSR 16 L/S-1.4571	542	FUEL MASTER SD 102mm x CL61	91	GP60 - 19mm	117
FSR 18	542	FUEL MASTER SD 127mm x CL40	91	GP60 - 25mm	117
FSR 18 L/S-1.4571	542	FUEL MASTER SD 152mm x CL40	91	GP60 - 6mm	117
FSR 20	542	FUEL MASTER SD 19mm x CL40	91	GP60 - 8mm	117
FSR 20 L/S-1.4571	542	FUEL MASTER SD 19mm x CL61	91	GP80+ - 10mm	113
FSR 22	542	FUEL MASTER SD 25mm x CL40	91	GP80+ - 13mm	113
FSR 22 L/S-1.4571	542	FUEL MASTER SD 25mm x CL61	91	GP80+ - 16mm	113
FSR 25	542	FUEL MASTER SD 32mm x CL40	91	GP80+ - 19mm	113
FSR 25 L/S-1.4571	542	FUEL MASTER SD 32mm x CL61	91	GP80+ - 25mm	113
FSR 28	542	FUEL MASTER SD 38mm x CL40	91	GP80+ - 32mm	113

SPIS PRODUKTÓW

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
GP80+ - 38mm	113	HIGH-TEMP AIR INTAKE 4"	77	M 12-S	472
GP80+ - 50mm	113	HIGH-TEMP AIR INTAKE 4,1/2"	77	M 14-S	472
GP80+ - 6mm	113	HIGH-TEMP AIR INTAKE 5"	77	M 15-L	472
GP80+ - 8mm	113	HIGH-TEMP AIR INTAKE 7/8"	77	M 16-S	472
GR 4/8/4-LL	388	ICL-24-32	189	M 18-L	472
GR 6/4/6-LL	388	K4/K7/S5-D21	555	M 20-S	472
GUARD ID 0,550"	570	K4/K7/S5-D22	555	M 22-L	472
GUARD ID 0,609"	570	K4/K7/S5-D33	555	M 25-S	472
GUARD ID 0,656"	570	K4/K7/S5-D34	555	M 28-L	472
GUARD ID 0,719"	570	K4/K7/S5-D35	555	M 30-S	472
GUARD ID 0,797"	570	K4/K7/S5-D37	555	M 35-L	472
GUARD ID 0,812"	570	KDE M12	481	M 38-S	472
GUARD ID 0,875"	570	KDE M14	481	M 42-L	472
GUARD ID 0,953"	570	KDE M16	481	M 4-LL	472
GUARD ID 1,093"	570	KDE M18	481	M 6-L	472
GUARD ID 1,219"	570	KDE M20	481	M 6-LL	472
GUARD ID 1,562"	570	KDE M22	481	M 6-S	472
GUARD ID 1,797"	570	KDE R 1 1/2" / M48	481	M 8-L	472
GUARD ID 1"	570	KDE R 1 1/4" / M42	481	M 8-LL	472
GUARD ID 2,093"	570	KDE R 1" / M33	481	M 8-S	472
GUARD ID 2,343"	570	KDE R 1/2"	481	MC 1001-D21	554
GUARD ID 2,875"	570	KDE R 1/4"	481	MC 1001-D22	554
HEATER MASTER 13mm x CL40	99	KDE R 1/8" / M10	481	MC 1001-D33	554
HEATER MASTER 16mm x CL40	99	KDE R 3/4" / M26 / M27	481	MC 1001-D34	554
HEATER MASTER 19mm x CL40	99	KDE R 3/8"	481	MC 1001-D35	554
HEATER MASTER 25mm x CL40	99	LOLA+04	114	MC 1001-D37	554
HEATER MASTER 32mm x CL40	99	LOLA+06	114	MC 1001-manual	554
HEATER MASTER 38mm x CL40	99	LOLA+08	114	MC 1001-pneumatic	554
HEATER MASTER 51mm x CL40	99	LOLA+10	114	MC5001-D21	555
HG14	566	LOLA+12	114	MC5001-D22	555
HG16	566	LOLB+04	114	MC5001-D310B	555
HG20	566	LOLB+06	114	MC5001-D311	555
HG24	566	LOLB+08	114	MC5001-D312	555
HG28	566	LOLB+10	114	MC5001-D313	555
HG32	566	LOLB+12	114	MC5001-D314B	555
HG38	566	LOLC+04	114	MC5001-D33	555
HG42	566	LOLC+06	114	MC5001-D34	555
HG46	566	LOLC+08	114	MC5001-D35	555
HG64	566	LOLC+10	114	MC5001-D37	555
HIGH-TEMP AIR INTAKE 1"	77	LOLC+12	114	MC5001-D39	555
HIGH-TEMP AIR INTAKE 1,1/2"	77	LOLG+04	114	MCX 20-manual	553
HIGH-TEMP AIR INTAKE 1,1/4"	77	LOLG+06	114	MCX 237-D311	554
HIGH-TEMP AIR INTAKE 1,3/8"	77	LOLG+08	114	MCX 237-D312	554
HIGH-TEMP AIR INTAKE 2"	77	LOLG+10	114	MCX 237-D313	554
HIGH-TEMP AIR INTAKE 2,1/2"	77	LOLG+12	114	MCX 237-D314	554
HIGH-TEMP AIR INTAKE 2,1/4"	77	LOLR+04	114	MCX 239-D21	554
HIGH-TEMP AIR INTAKE 2,3/4"	77	LOLR+06	114	MCX 239-D22	554
HIGH-TEMP AIR INTAKE 2,3/8"	77	LOLR+08	114	MCX 239-D310	554
HIGH-TEMP AIR INTAKE 3"	77	LOLR+10	114	MCX 239-D33	554
HIGH-TEMP AIR INTAKE 3,1/2"	77	LOLR+12	114	MCX 239-D34	554
HIGH-TEMP AIR INTAKE 3,1/4"	77	M 10-L	472	MCX 239-D35	554
HIGH-TEMP AIR INTAKE 3,3/4"	77	M 10-S	472	MCX 239-D37	554
HIGH-TEMP AIR INTAKE 3,3/8"	77	M 12-L	472	MCX 239-D39	554

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
MCX 25-12V	552	OIL MASTER SD 38mm x CL40	92	RI 1 1/4-3/4	452
MCX 25-220V	552	OIL MASTER SD 50mm x CL40	92	RI 1"WD - 1 1/2"	453
MCX 25-380V	552	OIL MASTER SD 65mm x CL40	92	RI 1"WD - 1 1/4"	453
MCX 263-D21	554	OIL MASTER SD 75mm x CL40	92	RI 1"WD - 3/4"	453
MCX 263-D22	554	OPT/A	539	RI 1/2"WD - 1 1/4"	453
MCX 263-D33	554	OPT/E	540	RI 1/2"WD - 1"	453
MCX 263-D34	554	OPT/F	537	RI 1/2"WD - 1/8"	453
MCX 263-D35	554	OPTI	540	RI 1/2"WD - 3/4"	453
MCX 263-D37	554	OPTI/F	537	RI 1/2"WD - 3/8"	453
MCX 263-D39	554	PBEH 642	543	RI 1/2"WD - 1/4"	453
MCX 30-12V	551	PBEH 642 F	543	RI 1/2-1	452
MCX 30-220V	551	PBM 642	543	RI 1/2-1 1/4	452
MCX 30-380V	551	PLANT MASTER XTREME 250 1 1/2"	119	RI 1/2-1/4	452
MCX 50-380V	550	PLANT MASTER XTREME 250 1 1/4"	119	RI 1/2-1/8	452
MILK MASTER SD 102mm x CL40	109	PLANT MASTER XTREME 250 1/2"	119	RI 1/2-3/4	452
MILK MASTER SD 38mm x CL40	109	PLANT MASTER XTREME 250 1/4"	119	RI 1/2-3/8	452
MILK MASTER SD 40mm x CL40	109	PLANT MASTER XTREME 250 1"	119	RI 1/4"WD - 1/2"	453
MILK MASTER SD 45mm x CL40	109	PLANT MASTER XTREME 250 3/4"	119	RI 1/4"WD - 1/8"	453
MILK MASTER SD 51mm x CL40	109	PLANT MASTER XTREME 250 3/8"	119	RI 1/4"WD - 3/4"	453
MILK MASTER SD 63mm x CL40	109	PLANT MASTER XTREME 250 5/8"	119	RI 1/4"WD - 3/8"	453
MILK MASTER SD 70mm x CL40	109	RBV 6/18	544	RI 1/4-1/2	452
MILK MASTER SD 76mm x CL40	109	REEL MASTER D 25mm x CL61	94	RI 1/4-1/8	452
MKX 25-12V	548	REEL MASTER D 32mm x CL61	94	RI 1/4-3/4	452
MKX 25-220V	548	REEL MASTER D 35mm x CL61	94	RI 1/4-3/8	452
MKX 30-380V	547	REEL MASTER D 38mm x CL61	94	RI 1/8"WD - 1/4"	453
MKX 40-380V	546	REEL MASTER D 40mm x CL61	94	RI 1/8"WD - 3/8"	453
MULTI MASTER 10mm x CL100	118	REEL MASTER D 51mm x CL61	94	RI 1/8-1/4	452
MULTI MASTER 13mm x CL100	118	RF 1 1/2"	466	RI 1/8-3/8	452
MULTI MASTER 16mm x CL50	118	RF 1 1/4"	466	RI 1-1 1/2	452
MULTI MASTER 19mm x CL50	118	RF 1"	466	RI 1-1 1/4	452
MULTI MASTER 25mm x CL50	118	RF 1/2"	466	RI 1-1/2	452
MULTI MASTER 32mm x CL30	118	RF 1/4"	466	RI 1-1/4	452
MULTI MASTER 38mm x CL30	118	RF 1/8"	466	RI 1-3/4	452
MULTI MASTER 6mm x CL100	118	RF 3/4"	466	RI 1-3/8	452
MULTI MASTER 8mm x CL100	118	RF 3/8"	466	RI 3/4"WD - 1 1/2"	453
OG 642	557	RI 1"WD - 1/2"	453	RI 3/4"WD - 1 1/4"	453
OIL MASTER Lite SD 100mm x CL40	93	RI 1"WD - 1/4"	453	RI 3/4"WD - 1"	453
OIL MASTER Lite SD 127mm x CL40	93	RI 1"WD - 3/8"	453	RI 3/4"WD - 1/2"	453
OIL MASTER Lite SD 152mm x CL40	93	RI 1 1/2"WD - 1 1/4"	453	RI 3/4"WD - 1/4"	453
OIL MASTER Lite SD 19mm x CL40	93	RI 1 1/2"WD - 1"	453	RI 3/4"WD - 3/8"	453
OIL MASTER Lite SD 25mm x CL40	93	RI 1 1/2"WD - 1/2"	453	RI 3/4-1	452
OIL MASTER Lite SD 32mm x CL40	93	RI 1 1/2"WD - 3/4"	453	RI 3/4-1 1/2	452
OIL MASTER Lite SD 38mm x CL40	93	RI 1 1/2-1	452	RI 3/4-1 1/4	452
OIL MASTER Lite SD 51mm x CL40	93	RI 1 1/2-1 1/4	452	RI 3/4-1/2	452
OIL MASTER Lite SD 65mm x CL40	93	RI 1 1/2-1/2	452	RI 3/4-1/4	452
OIL MASTER Lite SD 76mm x CL40	93	RI 1 1/2-3/4	452	RI 3/4-3/8	452
OIL MASTER Lite SD 90mm x CL40	93	RI 1 1/4"WD - 1 1/2"	453	RI 3/8"- 1/8"	452
OIL MASTER SD 100mm x CL40	92	RI 1 1/4"WD - 1"	453	RI 3/8"WD - 1/2"	453
OIL MASTER SD 125mm x CL40	92	RI 1 1/4"WD - 1/2"	453	RI 3/8"WD - 1/4"	453
OIL MASTER SD 152mm x CL40	92	RI 1 1/4"WD - 3/4"	453	RI 3/8"WD - 1/8"	453
OIL MASTER SD 19mm x CL40	92	RI 1 1/4-1	452	RI 3/8"WD - 3/4"	453
OIL MASTER SD 25mm x CL40	92	RI 1 1/4-1 1/2	452	RI 3/8-1/2	452
OIL MASTER SD 32mm x CL40	92	RI 1 1/4-1/2	452	RI 3/8-1/4	452

SPIS PRODUKTÓW

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
RI 3/8-3/4	452	SNO 12x1,5	486	SNO-V-30x5-S/SA	488
RSG 1 1/8"	568	SNO 12x2	486	SNO-V-30x6-S/SA	488
RSG 1 11/32"	568	SNO 12x2,5	486	SNO-V-38x4-S/SA	488
RSG 1 27/32"	568	SNO 15x1,5	486	SNO-V-38x5-S/SA	488
RSG 1 3/64"	568	SNO 15x2	486	SNO-V-38x6-S/SA	488
RSG 1 37/64"	568	SNO 16x1,5	486	SNO-V-38x7-S/SA	488
RSG 1 9/32"	568	SNO 16x2	486	SNR 10/6x2	487
RSG 2 7/64"	568	SNO 16x2,5	486	SNR 10/8x2,5	487
RSG 35/64"	568	SNO 16x3	486	SNR 12/10x3	487
RSG 43/64"	568	SNO 18x2	486	SNR 12/8x2,5	487
RSG 47/64"	568	SNO 18x2,75	486	SNR 16/12x3,5	487
RSG 55/64"	568	SNO 20x2	486	SNR 20/12x3,5	487
RSG 59/64"	568	SNO 20x2,5	486	SNR 20/16x3	487
RSG 63/64"	568	SNO 20x3	486	SNR 25/16x3	487
S 4-LL	470	SNO 20x4	486	SNR 25/20x4	487
S 6-LL	470	SNO 22x2	486	SNR 30/16x3	487
S 8-LL	470	SNO 22x2,5	486	SNR 30/20x4	487
SANDBLAST MASTER D 19mm x CL40	123	SNO 22x3	486	SNR 30/25x5	487
SANDBLAST MASTER D 25mm x CL40	123	SNO 25x3	486	SNR 38/16x3	487
SANDBLAST MASTER D 32mm x CL40	123	SNO 25x4	486	SNR 38/20x4	487
SANDBLAST MASTER D 38mm x CL40	123	SNO 25x5	486	SNR 38/25x5	487
SBD 4-MLL	399	SNO 28x2,5	486	SNR 38/30x4	487
SBD 4-MLL	401	SNO 28x3	486	SPW	541
SBD 4-RLL	398	SNO 30x3	486	SPW 10L/S	542
SBD 4-RLL	400	SNO 30x4	486	SPW 12L/S	542
SBD 6-MLL	399	SNO 30x5	486	SPW 15L/S	542
SBD 6-MLL	401	SNO 30x6	486	SPW 16L/S	542
SBD 6-RLL	398	SNO 35x3	486	SPW 18L/S	542
SBD 6-RLL	400	SNO 38x4	486	SPW 20L/S	542
SBD 8-MLL	399	SNO 38x5	486	SPW 22L/S	542
SBD 8-MLL	401	SNO 38x6	486	SPW 25L/S	542
SBD 8-RLL	398	SNO 38x7	486	SPW 28L/S	542
SBD 8-RLL	400	SNO 42x3	486	SPW 30L/S	542
SILO MASTER D - FOOD 102mm x CL40	126	SNO 42x4	486	SPW 35L/S	542
SILO MASTER D - FOOD 110mm x CL40	126	SNO-V-10x1,5-S/SA	488	SPW 38L/S	542
SILO MASTER D - FOOD 51mm x CL40	126	SNO-V-10x1-S/SA	488	SPW 42L/S	542
SILO MASTER D - FOOD 63mm x CL40	126	SNO-V-10x2-S/SA	488	SPW 6L/S	542
SILO MASTER D - FOOD 76mm x CL40	126	SNO-V-12x1,5-S/SA	488	SPW 8L/S	542
SILO MASTER D - FOOD 80mm x CL40	126	SNO-V-12x2,5-S/SA	488	SRO 6-L/S	493
SILO MASTER D - FOOD 90mm x CL40	126	SNO-V-12x2-S/SA	488	SRO 8-L/S	493
SILO MASTER SD - FOOD 102mm x CL40	127	SNO-V-16x1,5-S/SA	488	SRO 10-L/S	493
SILO MASTER SD - FOOD 110mm x CL40	127	SNO-V-16x2,5-S/SA	488	SRO 12-L/S	493
SILO MASTER SD - FOOD 127mm x CL40	127	SNO-V-16x2-S/SA	488	SRO 14-S	493
SILO MASTER SD - FOOD 152mm x CL40	127	SNO-V-16x3-S/SA	488	SRO 15-L	493
SILO MASTER SD - FOOD 203mm x CL40	127	SNO-V-20x2,5-S/SA	488	SRO 16-S	493
SILO MASTER SD - FOOD 51mm x CL40	127	SNO-V-20x2-S/SA	488	SRO 18-L	493
SILO MASTER SD - FOOD 63mm x CL40	127	SNO-V-20x3-S/SA	488	SRO 20-S	493
SILO MASTER SD - FOOD 76mm x CL40	127	SNO-V-20x4-S/SA	488	SRO 22-L	493
SILO MASTER SD - FOOD 80mm x CL40	127	SNO-V-25x3-S/SA	488	SRO 25-S	493
SILO MASTER SD - FOOD 90mm x CL40	127	SNO-V-25x4-S/SA	488	SRO 28-L	493
SNO 10x1	486	SNO-V-25x5-S/SA	488	SRO 30-S	493
SNO 10x1,5	486	SNO-V-30x3-S/SA	488	SRO 35-L	493
SNO 10x2	486	SNO-V-30x4-S/SA	488	SRO 38-S	493

REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
SRO 42-L	493	TPM	543	VM 6-S	538
STEAM MASTER 13mm x CL40	97	TPM 06	543	VM 8-L	538
STEAM MASTER 16mm x CL40	97	TPM 08	543	VM 8-S	538
STEAM MASTER 19mm x CL40	97	TPM 10	543	VM 10-L	538
STEAM MASTER 25mm x CL40	97	TPM 12	543	VM 10-S	538
STEAM MASTER 32mm x CL40	97	TPM 14	543	VM 12-L	538
STEAM MASTER 38mm x CL40	97	TPM 15	543	VM 12-S	538
STEAM MASTER 51mm x CL40	97	TPM 16	543	VM 14-S	538
STEAM MASTER RED 13mm x CL40	98	TPM 18	543	VM 15-L	538
STEAM MASTER RED 16mm x CL40	98	TPM 20	543	VM 16-S	538
STEAM MASTER RED 19mm x CL40	98	TPM 22	543	VM 18-L	538
STEAM MASTER RED 25mm x CL40	98	TPM 25	543	VM 20-S	538
STEAM MASTER RED 32mm x CL40	98	TPM 28	543	VM 22-L	538
STEAM MASTER RED 38mm x CL40	98	TPM 30	543	VM 25-S	538
STEAM MASTER RED 51mm x CL40	98	TPM 35	543	VM 28-L	538
STO 6-L/S/O	476	TPM 38	543	VM 30-S	538
STO 8-L/S/O	476	TPM 42	543	VM 35-L	538
STO 10-L/S/O	476	TR 6-L/S	480	VM 38-S	538
STO 12-L/S/O	476	TR 8-L/S	480	VM 42-L	538
STO 14-S/O	476	TR 10-L/S	480	VO-1/2	521
STO 15-L/O	476	TR 12-L/S	480	VO-1/2-1/4	521
STO 16-S/O	476	TR 14-S	480	VO-1/4	521
STO 18-L/O	476	TR 15-L	480	VO-1/4-1/2	521
STO 20-S/O	476	TR 16-S	480	VSCH-M 12x1,5/WD	474
STO 22-L/O	476	TR 18-L	480	VSCH-M 14x1,5/WD	474
STO 25-S/O	476	TR 20-S	480	VSCH-M 16x1,5/WD	474
STO 28-L/O	476	TR 22-L	480	VSCH-M 18x1,5/WD	474
STO 30-S/O	476	TR 25-S	480	VSCH-M 20x1,5/WD	474
STO 35-L/O	476	TR 28-L	480	VSCH-M 22x1,5/WD	474
STO 38-S/O	476	TR 30-S	480	VSCH-M 26x1,5/WD	474
STO 42-L/O	476	TR 35-L	480	VSCH-M 27x2/WD	474
SUBMERSIBLE FUEL 1/4"	75	TR 38-S	480	VSCH-M 33x2/WD	474
SUBMERSIBLE FUEL 3/8"	75	TR 42-L	480	VSCH-M 42x2/WD	474
SUBMERSIBLE FUEL 5/16"	75	TS04	347	VSCH-M 48x2/WD	474
TAR MASTER SD 102mm x CL40	96	TS05	347	VSCH-M10x1/WD	474
TAR MASTER SD 25mm x CL40	96	TS06	347	VSCH-R 1"/WD	474
TAR MASTER SD 32mm x CL40	96	TS08	347	VSCH-R 1/2"/WD	474
TAR MASTER SD 38mm x CL40	96	TS10	347	VSCH-R 1/4"/WD	474
TAR MASTER SD 51mm x CL40	96	TS12	347	VSCH-R 1/8"/WD	474
TAR MASTER SD 63mm x CL40	96	TS16	347	VSCH-R 3/4"/WD	474
TAR MASTER SD 76mm x CL40	96	UE S 10-L	473	VSCH-R 3/8"/WD	474
TC 080/220V	545	UE S 12-L	473	VSCH-R 11/2"/WD	474
TC 080/380V	545	UE S 4-LL	473	VSCH-R 11/4"/WD	474
TC 1036 S	558	UE S 6-L	473	VSH 6x0,5	483
TPG	543	UE S 6-LL	473	VSH 6x0,75	483
TPG 6/ 8	543	UE S 8-L	473	VSH 6x1	483
TPG 10/12	543	UE S 8-LL	473	VSH 8x0,5/10x1,5	483
TPG 14/16	543	UNI-BB	540	VSH 8x1	483
TPG 18/20	543	UNI-BB0	540	VSH 10x1	483
TPG 22/25	543	UP 3	540	VSH 12x1	483
TPG 28/30	543	UP 642 SRA	539	VSH 12x1,5	483
TPG 35/38	543	UPM622	538	VSH 14x1/15x1,5	483
TPG 42	543	VM 6-L	538	VSH 15x1/16x1,5	483

SPIS PRODUKTÓW

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER

REF.	P.	REF.	P.
VSH 16x1/18x2	483	WATER MASTER SD 63mm x CL40	112
VSH 18x1,5	483	WATER MASTER SD 63mm x CL61	112
VSH 18x1/20x2	483	WATER MASTER SD 76mm x CL40	112
VSH 20x1,5	483	WATER MASTER SD 76mm x CL61	112
VSH 20x1/22x2	483	WD M 12 x 1,5 / ...	479
VSH 22x1,5	483	WD M 16 x 1,5 / ...	479
VSH 22x1/25x2,5	483	WD M 18 x 1,5 / ...	479
VSH 25x1,5	483	WD M 20 x 1,5 / ...	479
VSH 25x2	483	WD M 22 x 1,5 / ...	479
VSH 28x1,5	483	WD M 8 x 1 / ...	479
VSH 28x1/30x2	483	WD R 1/2" / ...	479
VSH 28x2	483	WD R 1/4" / M 14 x 1,5 / ...	479
VSH 35x1,5	483	WD R 1/8" / M 10 x 1 / ...	479
VSH 35x2	483	WD R 1" / M 33 x 2 / ...	479
VSH 35x2,5	483	WD R 1 1/2" / M 48 x 2 / ...	479
VSH 38x2,5	483	WD R 1 1/4" / M 42 x 2 / ...	479
VSH 42x2	483	WD R 3/4" / M 26 / M 27 / ...	479
WASHDOWN MASTER 10mm x CL40	108	WD R 3/8" / ...	479
WASHDOWN MASTER 13mm x CL40	108	X RVS 10-L/12-S	466
WASHDOWN MASTER 16mm x CL40	108	X RVS 12-L/14-S	466
WASHDOWN MASTER 19mm x CL40	108	X RVS 15-L/16-S	466
WASHDOWN MASTER 25mm x CL40	108	X RVS 18-L/20-S	466
WASHDOWN MASTER 32mm x CL40	108	X RVS 22-L/25-S	466
WASHDOWN MASTER 38mm x CL40	108	X RVS 28-L/30-S	466
WASHDOWN MASTER 51mm x CL40	108	X RVS 35-L/38-S	466
WATER MASTER D 102mm x CL40	111	X RVS 6-L/5/8-S	466
WATER MASTER D 102mm x CL61	111	X RVS 8-L/10-S	466
WATER MASTER D 127mm x CL40	111		
WATER MASTER D 152mm x CL40	111		
WATER MASTER D 203mm x CL40	111		
WATER MASTER D 25mm x CL40	111		
WATER MASTER D 25mm x CL61	111		
WATER MASTER D 32mm x CL40	111		
WATER MASTER D 32mm x CL61	111		
WATER MASTER D 38mm x CL40	111		
WATER MASTER D 51mm x CL40	111		
WATER MASTER D 51mm x CL61	111		
WATER MASTER D 63mm x CL40	111		
WATER MASTER D 63mm x CL61	111		
WATER MASTER D 76mm x CL40	111		
WATER MASTER SD 102mm x CL40	112		
WATER MASTER SD 102mm x CL61	112		
WATER MASTER SD 127mm x CL40	112		
WATER MASTER SD 152mm x CL40	112		
WATER MASTER SD 203mm x CL40	112		
WATER MASTER SD 25mm x CL40	112		
WATER MASTER SD 25mm x CL61	112		
WATER MASTER SD 32mm x CL40	112		
WATER MASTER SD 32mm x CL61	112		
WATER MASTER SD 38mm x CL40	112		
WATER MASTER SD 38mm x CL61	112		
WATER MASTER SD 51mm x CL40	112		
WATER MASTER SD 51mm x CL61	112		

OSTRZEŻENIE

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER



Płyny hydrauliczne pod ciśnieniem mogą stanowić zagrożenie!

Rozerwanie przewodu lub innego rodzaju awaria może być przyczyną odniesienia poważnych obrażeń, śmierci lub uszkodzenia mienia:

- › uszkodzenie lub zużycie;
- › nieprawidłowy montaż lub instalacja.



Chroń siebie i innych.

- › Węże elastyczne, złącza i akcesoria montażowe firmy Gates mogą być obsługiwane jedynie przez osoby przeszkolone.
- › Należy zawsze wykorzystywać odpowiednie informacje dotyczące zakuwania złączy. Należy zapewnić odpowiednią konserwację i kalibrację wyposażenia.
- › Należy używać jedynie (nowych) węży i złączy firmy Gates wraz z właściwym wyposażeniem montażowym naszej firmy.
Nie należy w żadnym wypadku używać wspólnie wyposażenia różnych producentów.
- › Należy nosić okulary ochronne i odpowiednie wyposażenie zabezpieczające.



Wybór i instalacja przewodów.

- › W niniejszej publikacji zostały zamieszczone jedynie informacje o charakterze podstawowym.
- › Szczegółowe informacje na temat wyboru produktów oraz porady dotyczące instalacji zostały zamieszczone w Podręczniku Bezpieczeństwa Instalacji Hydraulicznych Gates (E2/50092).



Należy systematycznie kontrolować przewody pod kątem możliwych uszkodzeń oraz śladów zużycia lub starzenia.

Następujące czynniki mają wpływ na trwałość produktów:

- › warunki stosowania;
- › częstotliwość użytkowania wyposażenia.



Unikać obrażeń.

- › Podczas przeprowadzania jakichkolwiek prac dotyczących systemów hydraulicznych należy zawsze stosować odpowiednie osłony ustawiane pomiędzy osobą wykonującą prace a przewodami pozostającymi pod ciśnieniem.
- › Nie wolno dotykać lub wykonywać jakichkolwiek prac bezpośrednio na przewodach lub zespołach przewodów hydraulicznych pozostających pod ciśnieniem.
- › Nie należy sprawdzać wycieków rękami.
- › Podczas testowania zespołów przewodów należy zawsze pozostawać w bezpiecznej odległości od obszarów działania urządzeń.
- › Należy pamiętać, że niektóre czynniki hydrauliczne mogą być łatwopalne.

W razie odniesienia obrażeń, a w szczególności przeniknięcia cieczy hydraulicznej pod skórę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.



Wymiary znamionowe.

Wszystkie wymiary zostały podane jako znamionowe i nie należy wykorzystywać ich podczas kontroli. Nasza firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia modyfikacji wymiarów bez wcześniejszego zawiadomienia. Dane dotyczące klasyfikacji produktów firmy Gates zostały zamieszczone w ich cenniku.



Uwaga!

Firma Gates zaleca stosowanie jedynie kombinacji węży i złączy wymienionych w katalogach produktów hydraulicznych Gates. Firma Gates nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek kombinację przewodów, które nie zostały wykonane zgodnie z zaleceniami firmy Gates, obowiązującymi w odniesieniu do ich montażu, a także tabelami danych, jak również w razie nieprawidłowego przeprowadzenia instalacji. W celu zatwierdzenia zaleceń, o których mowa powyżej przeprowadzone zostały rygorystyczne testy produktów. Ocena węża kombinacji węża i złącza wymaga przeprowadzenia rozległych testów w warunkach zastosowań impulsowych i nie może zostać określona wyłącznie na podstawie prostego testu odporności na rozerwanie lub utrzymywania ciśnienia.

Wszelkie reklamacje powinny być składane zgodnie z zasadami procedury raportu zwrotów (odpowiednie informacje muszą zostać przekazane przez koordynatora sprzedaży), umożliwiającej firmie Gates przeprowadzenie weryfikacji ewentualnych uszkodzeń.



Terminy przydatności przewodów do użytku.

W czasie magazynowania jakoś magazynowanych węży i przewodów ulega pogorszeniu do tego stopnia, że zaraz po wyciągnięciu z magazynu albo niedługo potem mogą one ulec awarii. Przechowywanie razem z materiałami gumowymi może wpłynąć na skrócenie czasu eksploatacji. Niektóre materiały stosowane do produkcji węży, takie jak EPDM, charakteryzują się wyższą trwałością na degradację podczas przechowywania dzięki naturalnym właściwościom tego materiału. Jest jednak wiele czynników, które wpływają na przechowywanie węży, co sprawia, że ich czas eksploatacji jest parametrem trudnym do określenia.

Normy SAE J517, SAE J1273, BS 5244, ISO 2230 oraz ISO 8331 zawierają wytyczne dotyczące przechowywania i kontroli starzenia się węży. Należy korzystać z tych wytycznych, pamiętając, że podjęcie niektórych środków ostrożności może pomóc w zachowaniu optymalnego czasu eksploatacji.

Przechowywane węże i przewody muszą być chronione przed uszkodzeniami, które mogą wpłynąć na skrócenie oczekiwanego czasu przydatności do użytku, trzymane w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z zatkanyymi wylotami. Przechowywane węże i przewody nie mogą być narażone na działanie ekstremalnych temperatur, ozonu, olejów, płynów lub ich oparów, rozpuszczalników, wysokiej wilgotności, gryzoni, insektów, światła ultrafioletowego, pól elektromagnetycznych lub materiałów radioaktywnych.

Okres przechowywania powinien być jak najkrótszy, dlatego kluczowe znaczenie ma rotacja zapasów magazynowych. Węże i przewody muszą być przechowywane w sposób sprzyjający kontroli pod kątem starzenia i wydawane na zasadzie „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło” na podstawie daty produkcji danego węża lub przewodu. Przed zamontowaniem wszystkie przewody należy poddać oględzinom pod kątem śladów degradacji. Okres przydatności do użytku węży i przewodów hydraulicznych, które przeszły inspekcję wzrokową jest zgodny z poniższymi zaleceniami, licząc od daty produkcji. Okres przydatności do użytku hydraulicznych węży i przewodów termoplastycznych uznaje się za nieograniczony. W przypadku zastosowań niehydraulicznych, takich jak elastyczne przewody silnikowe i przewody przemysłowe Gates maksymalny okres przydatności do użytku ustala się 8 lat od daty produkcji.

Zalecenia kontrolne dla węży	
Wiek	Zalecenia
Do 3 lat	Używać bez dodatkowych prób
3 do 5 lat	Używać po przetestowaniu reprezentatywnych próbek pod kątem wytrzymałości na ciśnienie graniczne
5 do 8 lat	Używać po przetestowaniu reprezentatywnych próbek pod kątem wytrzymałości na ciśnienie graniczne, impulsowe i niszczące oraz po przeprowadzeniu próby zginania na zimno i próby elektrycznej
Ponad 8 lat	Wycofać z użytkowania

UWAGI

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER



POWERING PROGRESS™

CENTRALA W BELGII

GATES EUROPE BVBA

Korte Keppestraat 21/51

9320 Erembodegem

T (32) 53 76 27 11 / F (32) 53 76 27 93

CZECHY

GATES HYDRAULICS S.R.O.

B.str. 37

Detmarovická 409/1

73301 Karviná - Stare Mesto

T (420) 597 467 611 / F (420) 597 467 612

FRANCJA

GATES SERVICE CENTER S.A.S.

21 bvd Monge B.P. 14

69881 Meyzieu Cedex

T (33) 4 72 45 12 12 / F (33) 4 72 02 85 24

NIEMCY

GATES EMB

Eifeler Maschinenbau GmbH

Kolumbusstraße 54

53881 Euskirchen

T (49) 2251 1256 0 / F (49) 2251 1256 400

WIELKA BRYTANIA

GATES HYDRAULICS

5 Alpha Drive

Eaton Socon

St Neots, Cambridgeshire

PE19 8JJ

T (44) 1480 40 23 84 / F (44) 1480 40 23 50

Gates.com/europe

Twój dystrybutor:



E13/50080

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w miarę potrzeb.

© Gates Corporation 2015

Wydrukowano w Belgii — 08/15.